

MTD 



OBSAH A HISTORIE

HISTORIE MTD	2	VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY	
MTD - 60 LET ZKUŠENOSTÍ S VÝROBOU ZAHRADNÍCH TRAKTORŮ	3	ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY	24
SEKAČKY NA TRÁVU		BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY	25
ELEKTRICKÁ SEKAČKA SMART	4	ŘETĚZOVÉ PILY	
ELEKTRICKÁ SEKAČKA OPTIMA	4	ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY	27
PŘEHLED MODELŮ A MOTORŮ	5	FUKAR LISTÍ	
SPECIÁLNÍ BENZÍNOVÉ SEKAČKY SMART	6	FUKAR LISTÍ	28
BENZÍNOVÁ SEKAČKA NA TRÁVU SMART	7	KULTIVÁTOR & ROTAVÁTORY	
BENZÍNOVÁ SEKAČKA NA TRÁVU OPTIMA	9	KULTIVÁTOR & ROTAVÁTORY	29
BENZÍNOVÁ SEKAČKA NA TRÁVU ADVANCE	10	PŘÍSLUŠENSTVÍ	
STRUNOVÝ VYŽÍNAČ S KOLEČKY	11	PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY	30
LIŠTOVÁ SEKAČKA	11	DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	32
VERTIKUTÁTORY		PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY ARNOLD	33
ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ VERTIKUTÁTORY SMART A OPTIMA	12	PŘEHLED O EMISÍCH	34
MINIRIDERY A ZAHRADNÍ TRAKTORY			
MINIRIDERY SMART A OPTIMA	13		
ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART	15		
ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA	17		
MTD ZAHRADNÍ TRAKTORY	19		
40V AKUMULÁTOROVÉ PŘÍSTROJE			
SEKAČKY NA TRÁVU	20		
FUKARY	21		
VYŽÍNAČE	22		
VYVĚTVOVACÍ PÍLY	22		
NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	23		
ŘETĚZOVÉ PILY	23		
AKUMULÁTOROVÁ BATERIE	23		

Společnost Modern Tool and Die Company – ve zkratce MTD – zakládají v USA němečtí emigranti Theo Moll, Emil Jochum a Erwin Gerhard.

1932

1936



Theo Moll, foto z 1932

MTD produkuje první mřížku chladiče pro automobilový průmysl.

1952

MTD zahajuje výrobu jízdních kol a hraček.

1958



Kosačka na trávu LawnFite

Firma MTD vyrábí své první rotační sekačky na trávu. Nastavuje tím směr své specializace v odvětví „Motorizované zahradní techniky“.

1976

MTD uvádí na evropský trh pod značkou Ventzki první zahradní traktory se zadním výhozem.

1996



Společnost MTD Saarbrücken-Bübingen

Zahájení výroby traktorů v Saarbrückenu, Německu. Firma MTD vyrábí dnes téměř všechny zahradní travní traktory v Evropě.

1933

První logistika



MTD roste a kupuje svůj vlastní válcovací stroj a razicí a vysekávací nástroje. Společnost zahajuje výrobu kompletních okenních konstrukcí.

1942

Během druhé světové války realizuje MTD nástrojářské práce pro velké společnosti jako je Goodyear.

1954

Zahradní kolečko z roku 1954



Firma MTD poprvé vyrábí zahradní techniku. Výroba prvního zahradního kolečka pokládá základní kámen pro budoucnost firmy MTD.

1970

Zpět ke kořenům: s převzetím společnosti Ventzki GmbH v Německu se firma MTD vrací na evropský trh.

1991–1997



MTD Francie

Firma MTD zakládá pobočky ve Francii, v Rakousku, Maďarsku, Švédsku a Dánsku. Evropská centrála nachází své sídlo v Saarbrücken-Bübingen (Německo), a to s převzetím společnosti GUTBROD, výrobce zahradní techniky.



MTD – 60 LET ZKUŠENOSTÍ S VÝROBU ZAHRADNÍCH TRAKTORŮ

Firma MTD má více než 60 let zkušeností s vývojem a výrobou výkonných a odolných sekaček, traktorů a další zahradní techniky.

Od modelového roku 2020 jsou vybaveny záhradní traktory OPTIMA vlastními MTD motory. Tento V-Twin dvojtálcový motor byl speciálně konstruován pro řadu OPTIMA. Vyznačuje se skvělým výkonem a vysokou účinností. Převodovka a motor od MTD tak dotváří optimálně koordinovanou pohonnou jednotku. Výsledek je působivý: perfektní přenos síly, snížená spotřeba paliva a jednoduchá údržba.

Ale to není všechno! K efektivnímu výsledku sečení přispívá mimo jiné i malý poloměr otáčení a velký objem sběrného koše. S traktory MTD se vám bude pracovat snadno a bez námahy. Nastavitelná sedadla s vysokou opěrkou pro pohodlné sezení, snadno přístupný rám s velkým prostorem pro nohy vám zajistí ten pravý komfort při práci.

Bez ohledu na vaše očekávání plní modelová řada OPTIMA ty nejvyšší nároky na užívání.

2001/2002



Švýcarská kancelář

Jsou založeny další pobočky v Belgii a ve Švýcarsku. Jako nová pobočka expanduje MTD Polsko a rozšiřuje distribuční síť ve východní Evropě.

1998

Založení centrálního skladu ve Valmontu ve Francii.

2009

Jsou založeny další pobočky v Rusku a Bulharsku. MTD přebírá firmu WOLF-Garten a plně integruje WOLF-Garten do organizace společnosti MTD.

2013

Pobočka MTD Itálie se stává 100% dceřinou společností MTD AG.

2018



Uvedení 40voltového akumulátorového systému MTD.

2000

Firma MTD otvírá továrnu pro výrobu sekaček na trávu v Maďarsku a výrazně zvyšuje výrobní kapacitu v Evropě. Převzetím společnosti Ryobi North America zahajuje MTD výrobu 2 a 4táctných motorů, křovinořežů a vyžinačů.

2007

Při příležitosti 75. výročí rozšířila firma MTD opět své výrobní závody v Saarbrückenu.

2012

Startovní signál pro pokračování 80leté úspěšné historie.

2014

Výstavba nového distribučního centra v Saarbrückenu. Rozšíření výrobních kapacit v Maďarsku, dále nová lisočna a moderní montážní hala pro traktory.

2020




OPTIMA Traktor s novým MTD V-Twin motorem.

ELEKTRICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU SMART

IDEÁLNÍ PRO MALÉ AŽ STŘEDNĚ VELKÉ
TRAVNATÉ PLOCHY

Elektrické sekačky na trávu SMART s nízkou hmotností jsou velmi snadno ovladatelné a umožňují snadné sečení, a to i v oblastech, které jsou obtížně dostupné.



BEZPEČNÝ START



ELEKTRICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU OPTIMA

IDEÁLNÍ PRO MALÉ AŽ STŘEDNĚ VELKÉ
TRAVNATÉ PLOCHY

Elektrické sekačky na trávu MTD OPTIMA přesvědčí svou spolehlivou technologií a kromě atraktivního designu nabízí pestrou škálu funkcí. Lze je snadno obsluhovat a zapojit, jsou lehce ovladatelné a cenově dostupné. Hluboké žací ústrojí svou konstrukcí zajišťuje vynikající sečení a dobrý výkon při sběru, velkoryse konstruovaný sběrný koš nemusíte vysypávat tak často. Sekačky jsou snadno ovladatelné a kompaktní, a proto jsou ideální pro sečení malých až středně velkých travnatých ploch do 500 m².



CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ
VÝŠKY SEČENÍ PRO
SNADNOU A RYCHLOU
MANIPULACI



SMART 32 E

SMART 38 E

	250 m ² / 32 cm	300 m ² / 38 cm
	230 V, 1 000 W	230 V, 1 400 W
	140 mm / 140 mm kluzná ložiska	140 mm / 160 mm kluzná ložiska
	27l, plastový box	40l, plastový box
	zadní deflektor	zadní deflektor
	polypropylén	polypropylén
	25-65 mm / 3 stupně, manuálně	20-60 mm / 3 stupně, manuálně
	1111-M6-0167	1111-M6-0168
	6 kg	10 kg
CENA*	1 740 Kč	2 290 Kč
EAN	4 008423 861198 18AKCAD-600	4 008423 861204 18AKIAS-600

OPTIMA 38 E

OPTIMA 42 E

	350 m ² / 38 cm	500 m ² / 42 cm
	230 V, 1 600 W	230 V, 1 800 W
	140 mm / 180 mm, kluzná ložiska	160 mm / 210 mm, kluzná ložiska
	36l, plastový koš s indikátorem naplnění	47l, plastový koš s indikátorem naplnění
	včetně mulčovací sady	včetně mulčovací sady
	polypropylén	polypropylén
	25-65 mm, 5 poloh, centrálně	25-85 mm, 11 poloh, centrálně
	1111-M6-0168	092.64.444
	12,8kg	15,4kg
CENA*	3 399 Kč **	4 090 Kč **
EAN	4 008423 865653 18AKJH-600	4 008423 865660 18AKPJL-600

SMART, OPTIMA & ADVANCE

KTERÁ JE PRO VÁS TA NEJLEPŠÍ?

Značka MTD se širokým spektrem motorových zahradních strojů splní všechny vaše nároky. Rozdělení produktů značky MTD na série SMART, OPTIMA a ADVANCE nabízí to pravé každému, kdo rád pracuje na zahradě – od začátečníků, zahradních kutilů až po náruživé milovníky zahrad. Kromě jedinečného poměru cena/výkon se setkáte s vynikající technikou, přesvědčivým pracovním komfortem a nezaměnitelným designem.



MTD SMART

Zahradní stroje MTD SMART se perfektně hodí pro ty, kdo se zahradními pracemi teprve začínají. Modely pro začátečníky vynikají vysokou kvalitou při příznivém poměru ceny a výkonu.



MTD OPTIMA

Série MTD OPTIMA vás přesvědčí výkonem, kvalitou a komfortem. Nezáleží na tom, jak vypadá váš trávník, zda jde o střední nebo velkou zatravněnou plochu se stromy, keři nebo květinovými záhony, a nebo zda jde o trávník v neschůdném terénu – u řady OPTIMA najde zahradní kutil přesně to, co potřebuje.



MTD ADVANCE

Silná a spolehlivá – na plný plyn projede terénem. Sekačka na trávu MTD ADVANCE vyhoví vašim nejvyšším nárokům. S výjimečným výkonem a pracovním komfortem se stane vaším dlouholetým společníkem při každodenní údržbě trávníku.

BENZÍNOVÉ MOTORY PRO SEKAČKY NA TRÁVU

VYBERTE SI!



OHV MOTORY MTD THORX

Motorem MTD ThorX je vybaveno mnoho modelů řady SMART a OPTIMA. Technologické řešení OHV znamená, že ventily a zapalovací svíčky jsou umístěny přímo nad pístem, uprostřed spalovací komory. To zajišťuje nejlepší a nejefektivnější spalování směsi paliva se vzduchem a současně se tím snižuje podíl škodlivých látek ve výfukových plynech.



OHV MOTORY BRIGGS&STRATTON

Motory Briggs&Stratton E-série 450, 500, 600 a EX série 675, kterými jsou vybaveny naše sekačky na trávu, dosahují díky nejnovějším technologiím nejlepších výsledků u točivého momentu a výkonu při současném snížení emisí. Tyto motory jsou ideálním řešením jako pohony sekaček na trávu na malých a středně velkých plochách.



OHC MOTORY HONDA

Motory řady Honda GCV jsou vhodné pro široké využití v soukromé oblasti. Tyto motory vyžadují minimální údržbu a mají automatický systém dekomprese, který umožňuje snadné nastartování. Honda používá k výrobě vysoce kvalitní materiály a speciálně zhotovené komponenty, které zaručují dlouhodobé a spolehlivé využití.




OHV MOTORY KAWASAKI FJ 180 V

Kvalitní a výkonné motory Kawasaki lze považovat za jedničku ve své výkonnostní třídě. U všech motorů Kawasaki byl ještě více vylepšen výkon, např. díky vložkám válců z šedé litiny a výkonnému systému mazání. Řada FJ se navíc může pochlubit vnitřně odvětraným karburátorem a pokrokovým dvojitém vzduchovým filtrem.

SPECIÁLNÍ BENZÍNOVÉ SEKAČKY SMART

MÁTE ZÁJEM O VÝHODNÝ NÁKUP?

V tom případě jsou tyto sekačky vaší správnou volbou. Modely SMART 395 PO a 395 SPO jsou vybaveny polypropylénovým podvozkem a udivují svou jednoduchostí. Model SMART 51 BO nesbírá, nemulčuje, ale poseká váš trávník, jak právě potřebujete.




NOVÁ GENERACE
MTD MOTORŮ
THORX EVO1 99 CC



KOLEČKA
S KLUZNÝMI
LOŽISKY



OCELOVÉ ŠASI
U SEKAČKY
SMART 51 BO



SNADNO DOSTUPNÉ
NASTAVENÍ VÝŠKY
SEČENÍ U SMART
395 PO A 395 SPO



SMART 395 PO

800 m² / 30cm



MTD ThorX 35,
1,5 kW, 2 800 min⁻¹,
79 cm³, ruční start



175 mm / 175 mm,
kluzná ložiska



40l,
textilní koš



zadní deflektor



polypropylén



36-72 mm /
3 polohy, na nápravu



1111-M6-0144



19kg

CENA*

5 880 Kč **

EAN



11CBB1MG600

SMART 395 SPO

800 m² / 39cm

MTD ThorX 35,
1,6 kW, 2 800 min⁻¹,
99 cm³, ruční start

175 mm / 200 mm
kluzná ložiska,
pohon zadních kol, cca 3,6 km/h

40l,
textilní koš

zadní deflektor

polypropylén

36-72 mm /
3 polohy, vpředu 2 páky,
vzadu centrálně

1111-M6-0169

19kg

6 990 Kč **



12CBB1SJ600

SMART 51 BO

1 000 m² / 51 cm

MTD ThorX 35,
1,6 kW, 2 800 min⁻¹,
132 cm³, ruční start

180 mm / 180 mm,
kluzná ložiska

-

boční deflektor

ocel

35-55 mm /
3 polohy, jednotlivě

1111-M6-0041

18kg

4 995 Kč



11A-02MK600

SMART 51 BC

1 000 m² / 51 cm

B&S 450 E-Serie,
1,7 kW, 2 800 min⁻¹,
125 cm³, ruční start

180 mm / 180 mm,
kluzná ložiska

-

boční deflektor

ocel

35-55 mm /
3 polohy, jednotlivě

1111-M6-0041

19kg

5 590 Kč




11E-025J600

BENZÍNOVÉ SEKAČKY NA TRÁVNÍK SMART

IDEÁLNÍ PRO STŘEDNĚ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY


Jednoduchá manipulace, osvědčená a robustní – to jsou přednosti výrobní řady MTD SMART. U našich benzínových sekaček SMART máte na výběr mezi novou generací motorů MTD ThorX OHV EVO1 a osvědčenými výkonnými motory Briggs & Stratton, které zaručují snadnou a spolehlivou práci.



PLNĚ SKLOPNÁ
ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ
PRO JEDNODUCHOU
MANIPULACI



CENTRÁLNÍ
NASTAVENÍ
VÝŠKY SEČENÍ
PRO CELOU OSU



SILNÝ MOTOR MTD
THORX 99 CC EVO1
NEJNOVĚJŠÍ GENERACE

	SMART 42 PO	SMART 42 SPO	SMART 46 PO	SMART 46 SPO	SMART 46 SPOE
	800 m ² / 42cm	800 m ² / 42cm	1 000 m ² / 46cm	1 000 m ² / 46cm	1 000 m ² / 46cm
	MTD ThorX 35, 1,5 kW, 2 800 min ⁻¹ , 79 cm ³ , ruční start	MTD ThorX 35, 1,5 kW, 2 800 min ⁻¹ , 79 cm ³ , ruční start	MTD ThorX 35, 1,5 kW, 2 800 min ⁻¹ , 79 cm ³ , ruční start	MTD ThorX 35, 1,5 kW, 2 800 min ⁻¹ , 79 cm ³ , ruční start	MTD ThorX 55 ES, 2,5 kW, 2 800 min ⁻¹ , 159 cm ³ , ruční start, el. starter
	180 mm / 200 mm, kluzná ložiska	180 mm / 200 mm, kluzná ložiska, pohon zadních kol, cca 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, kluzná ložiska	180 mm / 200 mm, kluzná ložiska, pohon zadních kol, cca 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, kluzná ložiska, pohon zadních kol, cca 3,6 km/h
	60l, textilní koš	60l, textilní koš	60l, textilní koš	60l, textilní koš	60l, textilní koš
	mulčovací sadu lze objednat jako příslušenství, zadní deflektor	mulčovací sadu lze objednat jako příslušenství, zadní deflektor	mulčovací sadu lze objednat jako příslušenství, zadní deflektor	mulčovací sadu lze objednat jako příslušenství, zadní deflektor	mulčovací sadu lze objednat jako příslušenství, zadní deflektor
	ocel	ocel	ocel	ocel	ocel
	28-92 mm, 6 poloh, 2 páky	28-92 mm, 6 poloh, 2 páky	28-92 mm, 6 poloh, 2 páky	28-92 mm, 6 poloh, 2 páky	28-92 mm, 6 poloh, 2 páky
	1111-M6-0154	1111-M6-0154	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0159
	30 kg	25 kg	31 kg	26 kg	33 kg
CENA*	5 990 Kč **	7 190 Kč	6 690 Kč	7 950 Kč **	11 990 Kč **
EAN	4 008423 892437 11C-LAMG600	4 008423 892321 12D-LAMG600	4 008423 892444 11C-TAMG600	4 008423 892338 12D-TAMG600	4 008423 857825 12BETCS7600



4-V-1 ZADNÍ
VÝHOZ, BOČNÍ
VÝHOZ, SBĚR
NEBO MULČOVÁNÍ
U TYPŮ SMART 46
SPBS + 53 SPBS



VĚTŠÍ SBĚRNÝ KOŠ

SMART 46 PB

SMART 46 SPB

SMART 46 SPBS

SMART 53 SPO

SMART 53 SPBS

	1 000 m ² / 46cm	1 000 m ² / 46cm	1 000 m ² / 46cm	1 500 m ² / 53cm	1 500 m ² / 53cm
	B&S 450 E Serie, 1,7 kW, 2 800 min ⁻¹ , 125 cm ³ , ruční start	B&S 450 E Serie, 1,7 kW, 2 800 min ⁻¹ , 125 cm ³ , ruční start	B&S 450 E Serie, 2,0 kW, 2 900 min ⁻¹ , 125 cm ³ , ruční start	MTD ThorX 50, 2,5 kW, 2 800 min ⁻¹ , 159 cm ³ , ruční start	B&S 625 E Serie, 2,2 kW, 2 800 min ⁻¹ , 150 cm ³ , ruční start
	180 mm / 200 mm, kluzná ložiska	180 mm / 200 mm, kluzná ložiska, pohon zadních kol, cca 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, kuličková ložiska, pohon zadních kol, cca 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, kluzná ložiska, pohon zadních kol, cca 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, kuličková ložiska, pohon zadních kol, cca 3,6 km/h
	60l, textilní koš	60l, textilní koš	60l, textilní koš	70l, textilní koš	70l, textilní koš
	mulčovací sadu lze objednat jako příslušenství, zadní deflektor	včetně mulčovací sady, zadní deflektor	včetně mulčovací sady, boční a zadní deflektor 4-v-1	mulčovací sadu lze objednat jako příslušenství, zadní deflektor	včetně mulčovací sady, boční a zadní deflektor 4-v-1
	ocel	ocel	ocel	ocel	ocel
	28-92mm, 6 poloh, 2 páky	28-92mm, 6 poloh, 2 páky	28-92mm, 6 poloh, 2 páky	28-92mm, 6 poloh, 2 páky	28-92mm, 6 poloh, 2 páky
	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0160	1111-M6-0160
	25kg	28kg	32kg	34kg	36kg
CENA*	7 790 Kč **	8 695 Kč	8 990 Kč **	9 795 Kč	11 990 Kč **
EAN	4 008423 859010 11A-TA5B600	4 008423 859027 12C-TA5B600	4 008423 861969 12C-TY5B600	4 008423 857818 12B-PCJ6600	4 008423 861952 12C-PY5L600

BENZÍNOVÉ SEKAČKY NA TRÁVU OPTIMA

IDEÁLNÍ PRO STŘEDNĚ VELKÉ AŽ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Máte k sečení větší plochy, nerovný pozemek nebo svažité terén? Vezměte si na pomoc benzínové sekačky na trávu řady MTD OPTIMA. Jsou vybaveny centrálním nastavením výšky sečení a vysoce výkonnými motory, aby byla práce s nimi co nejkomfortnější.




KOMFORTNÍ B&S
STARTOVACÍ
TECHNOLOGIE
U OPTIMY
53 SPB HW IS
VÁM PŘINÁŠÍ
STARTOVÁNÍ
BEZ NÁMAHY



ERGONOMICKÁ
RUKOJEŤ PRO
JEDNODUCHOU
MANIPULACI



VELKÝ
SBĚRNÝ KOŠ



VELKÁ KOLA
PRO SNADNÉ
MANÉVROVÁNÍ


	OPTIMA 46 SPB HW	OPTIMA 53 SPB HW	OPTIMA 53 SPB HW IS	OPTIMA 53 SPH HW
	1 000 m² / 46cm	1 500 m² / 53cm	1 500 m² / 53cm	1 500 m² / 53cm
	B&S 500 E-Series, 1,9 kW, 2 800 min ⁻¹ , 140 cm³, ruční start	B&S 625 E-Serie, 2,2 kW, 2 800 min ⁻¹ , 150 cm³, ruční start	B&S 675 EXi IS, 2,6 kW, 2 800 min ⁻¹ , 163 cm³, el. startér	Honda GCV 170, 2,8 kW, 2 800 min ⁻¹ , 170 cm³, ruční start
	180 mm / 280 mm, velká kola, kuličková ložiska, pohon zadních kol, cca 3,6 km/h	200 mm / 280 mm, velká kola, kuličková ložiska, pohon zadních kol, cca 3,6 km/h	200 mm / 280 mm, velká kola, kuličková ložiska, pohon zadních kol, cca 3,6 km/h	200 mm / 280 mm, velká kola, kuličková ložiska, pohon zadních kol, cca 3,6 km/h
	60l, textilní koš s ukazatelem naplnění	70l, textilní koš s ukazatelem naplnění	70l, textilní koš s ukazatelem naplnění	70l, textilní koš s ukazatelem naplnění
	včetně mulčovací sady, boční a zadní deflektor 4-v-1	včetně mulčovací sady, boční a zadní deflektor 4-v-1	včetně mulčovací sady, boční a zadní deflektor 4-v-1	včetně mulčovací sady, boční a zadní deflektor 4-v-1
	ocel	ocel	ocel	ocel
	28-92mm, 6 poloh, centrálně	28 - 92mm, 6 poloh, centrálně	28 - 92mm, 6 poloh, centrálně	28 - 92mm, 6 poloh, centrálně
	1111-M6-0159	1111-M6-0160	1111-M6-0160	1111-M6-0160
	33kg	36kg	38kg	36kg
CENA*	11 290 Kč **	13 290 Kč **	17 990 Kč **	14 490 Kč **
EAN	4 008423 872576 12C-TH5C600	4 008423 872729 12C-PH5L600	4 008423 872590 12CEPH7E600	4 008423 892291 12C-PHKQ600

* Doporučená prodejní cena s DPH

BENZÍNOVÉ SEKAČKY NA TRÁVU ADVANCE

IDEÁLNÍ PRO STŘEDNĚ VELKÉ AŽ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Naše prémiové modely s veškerými funkcemi a výhodami jsou ideální pro středně velké až velké travnaté plochy až do velikosti 1 500 m². Díky silnému spolehlivému a odolnému motoru KAWASAKI a velkým zadním kolům je možné pohodlně sekat i ve svažitém nebo nerovném terénu. Můžete sekat, mulčovat a využít buď boční nebo zadní výhoz, nebo sbírat posečenou trávu s nasazeným velkým sběrným košem na trávu. Pojezdovou rychlost lze nastavit podle vaší preference.



VARIABILNÍ
POHON KOL
NABÍZÍ PLYNULOU
REGULACI
RYCHLOSTI
POJEZDU



VELKÁ KOLA PRO SNADNOU
MANÉVROVATELNOST



ADVANCE 53 SPKV HW



1 500 m² / 53 cm



Kawasaki FJ 180 V,
3,0 kW, 2 900 min⁻¹,
179 cm³, ruční start



200 mm / 280 mm,
velká kola, kuličková ložiska,
Vario 4 rychl., 2,8 - 4,5 km/h



70l, textilní koš s plastovým víkem
a vedením trávy, signalizace
naplnění koše



včetně mulčovací sady,
boční a zadní deflektor
4-v-1



ocel



28 - 92 mm,
6 poloh, centrálně



1111-M6-0160



44 kg

CENA*

15 490 Kč **

EAN

4 008423 855609
12BKN7D600

STRUNOVÝ VYŽÍNAČ S KOLEČKY

VÁŠ DŮMYSLNÝ ZAHRADNÍ POMOČNÍK

Kombinace vyžínače a travní sekačky dělá z WST 5522 ideálního pomocníka pro posekání luk, velkých ploch nebo také zahrad s četnými překážkami či členitým terénem.



WST 5522

MTD ThorX 55, 1 válec,
2,1 kW, 2 800 min⁻¹,
159 cm³



ruční start



36 cm
kuličková ložiska



ocel



Ø 4,0 mm, dvoustrunová
1182-WS-0001



Pracovní šířka struny: 47 cm,
nůž: -



1,0l



31 kg

CENA*

10 790 Kč

EAN

4 008423 865370
25A-262E678



SILNÁ 4,0 MM
DVOJITÁ STRUNA
- S ODOLNÝM
KOVOVÝM PLAZEM



ROBUSTNÍ,
36 CM VELKÁ
ZADNÍ KOLA PRO
SNADNOU PRÁCI
V NEROVNÉM
TERÉNU

LIŠTOVÁ SEKAČKA SMART

IDEÁLNÍ DO VYSOKÉ TRÁVY, NA LOUKY A PASTVINY

Pracovní šířka 87 cm a silný motor B&S – to je sekačka s žací lištou MTD, která je ideálním řešením do vysoké trávy, na louky a ohrazené pastviny. K dostání je také zimní vybavení, pomocí kterého se sekačka s lištou stane cenným pomocníkem i v zimě.

► PŘÍSLUŠENSTVÍ:

sněhová radlice a řetězy
pro BM 87-35: 196A755-678
(viz strana 32)



2 000 m² / 87 cm



B&S OHV 450 E Serie,
1,7 kW, 3 100 min⁻¹,
125 cm³, ruční start



13 x 5.00 x 6, kuličková ložiska,
pohon zadních kol,
1 rychlost vpřed



0,8l



ocel



univerzální žací lišta se čtyřmi
vodícími deskami 10-30 mm,
nad kluzáky



53 kg

CENA*

22 990 Kč

EAN

4 008423 819083
25B-FM5B678



SKLOPNÁ RUKOJEŤ
PRO SNADNÉ
ULOŽENÍ



UNIVERZÁLNÍ ŽACÍ
LIŠTA

VERTIKUTÁTORY SMART & OPTIMA

NECHTE SVŮJ TRÁVNÍK DÝCHAT

Naše modelová řada výkonných vertikutátorů kombinuje nízkou hmotnost s vysokou užitnou hodnotou. Jsou ideálním řešením pro malé a středně velké trávníky. Všechny jsou dodávány se sběrným košem a jejich ovládání a používání je snadné.



OPTIMA 35 VO

OPTIMA 38 VO

m ²	1 000 m ² / 35 cm	1 500 m ² / 38 cm
	MTD ThorX 35 H, 2,4 kW, 3 500 min ⁻¹ , 137 cm ³ , ruční start	MTD ThorX 65, 4,0 kW, 3 500 min ⁻¹ , 208 cm ³ , ruční start
	200 mm / 200 mm, kuličková ložiska	200 mm / 200 mm kuličková ložiska
	45l, textilní koš	50l, textilní koš
	15 nožů, Ø 190 mm, + provzduš. válec, 6 poloh, centrálně 0 -15 mm	16 nožů, Ø 190 mm, + provzduš. válec, 6 poloh, centrálně 0 -15 mm
	ocel	ocel
	ergonomické, 2 polohy, výškově nastavitelné, sklápěcí	ergonomické, 2 polohy, výškově nastavitelné, sklápěcí
	37 kg	39 kg
CENA*	12 490 Kč **	14 290 Kč **
EAN	4 008423 857504 16AHGLMS600	4 008423 857429 16AHHLME600

SMART 30 VE

OPTIMA 37 VE

m ²	200 m ² / 30 cm	800 m ² / 37 cm
	230 V, 1 200 W	230 V, 1 600 W
	200 mm / 110 mm, kluzná ložiska	200 mm / 200 mm, kluzná ložiska
	35l, textilní koš	45l, textilní koš
	10 dvojnůžů, Ø 145 mm, + provzduš. válec, 5 poloh, centrálně 0 -12 mm	14 dvojnůžů, Ø 145 mm, + provzduš. válec, 5 poloh, centrálně 0 -12 mm
	polypropylén	polypropylén
	rovná, sklopná	rovná, sklopná
	držák kabelu	držák kabelu
	11 kg	14 kg
CENA*	3 090 Kč **	5 999 Kč **
EAN	4 008423 857405 16AFDNKA600	4 008423 857412 16AFFMOA600



VERTIKUTAČNÍ A
PROVZDUŠNOVACÍ VÁLEC
VE STANDARDU, LEHKÁ
VÝMĚNA NÁSTAVCŮ BEZ
NÁŘADÍ (OPTIMA 35 VO,
OPTIMA 38 VO, SMART 30
VE A OPTIMA 37 VE)

MINIRIDERY SMART & OPTIMA

NASTUPE A SEKEJTE!

Naše MINIRIDERY jsou skutečně všestranné: Dle potřeby s nimi můžete posekanou trávu sesbírat, vyhazovat nebo mulčovat. Jsou ideálním řešením pro malé až středně velké zahrady. Atraktivní jsou především díky svému líbivému designu a pohodlné obsluze. S těmito traktůrkou posekáte svůj trávník bez námahy v sedě – ani nerovný zahradní terén nepředstavuje žádný problém.

MODELY S BOČNÍM VÝHOZEM

SMART MINI-RIDER 60 SDE

OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE

	2 000 m ² / 60 cm	3 000 m ² / 76 cm
	MTD, 1 válec, 3,3 kW, 3 000 min ⁻¹ , 196 cm ³ , el. startér	MTD, 1 válec, 8,6 kW, 3 200 min ⁻¹ , 382 cm ³ , el. startér
	Transmatic, 6 rychlostí, 13" x 5", 16" x 6,5"	Transmatic, 6 rychlostí, 13" x 5", 16" x 6,5"
	mulčovací sadu lze objednat jako příslušenství (196-707-678), včetně bočního deflektoru	včetně mulčovací sady a bočního deflektoru. Sběrný koš možno objednat (19A300140EM)
	1,2l	4,9l
	38–95 mm, 5 poloh	38–95 mm, 5 poloh
	742-0760	1111-M6-0162
	D 158 / Š 78 / V 110 cm	D 157 / Š 85 / V 112 cm
	111 kg	127 kg
CENA*	34 490 Kč	41 990 Kč
EAN	4 008423 872200 13AA26JC600	4 008423 873405 13B726JD600



MALÝ POLOMĚR OTÁČENÍ
– POUZE 46 CM




VELKÁ A POKHODLNÁ
BEZDUŠOVÁ KOLA





„ŘAZENÍ BEZ ZDRŽOVÁNÍ“
PŘEVODOVKA
TRANSMATIC,
LUXUSNÍ
HYDROSTATICKÝ
POHON U MODELŮ
"RDHE"




RYCHLÁ A SNADNÁ
KONTROLA
HLADINY OLEJE

MODELY SE ZADNÍM VÝHOZEM

	SMART MINI-RIDER 60 RDE	SMART MINI-RIDER 60 RDHE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE
	1 500 m ² / 60 cm	1 500 m ² / 60 cm	2 500 m ² / 76 cm	2 500 m ² / 76 cm
	MTD, 1 válec, 3,2 kW, 2 825 min ⁻¹ , 196 cm ³ , el. startér	B&S, 1 válec, 1000 Serie, 3,7 kW, 2 800 min ⁻¹ , 223 cm ³ , el. startér	MTD, 1 válec, 7,6 kW, 2 800 min ⁻¹ , 382 cm ³ , el. startér	MTD, 1 válec, 7,6 kW, 2 800 min ⁻¹ , 382 cm ³ , el. startér
	Transmatic, 6 rychlostí, 13" x 5", 16" x 6,5"	Hydrostatická, s ovládním pedálu nohou, 13" x 5", 16" x 6,5"	Transmatic, 6 rychlostí, 13" x 5", 16" x 6,5"	Hydrostatická, s ovládním pedálu nohou, 13" x 5", 16" x 6,5"
	150l, mulčovací sadu a zadní deflektor možno objednat jako příslušenství (196-707-678)	150l, mulčovací sadu a zadní deflektor možno objednat jako příslušenství (196-707-678)	150l, mulčovací sadu a zadní deflektor možno objednat jako příslušenství (196-334-600)	150l, mulčovací sadu a zadní deflektor možno objednat jako příslušenství (196-334-600)
	1,2l	1,2l	4,9l	4,9l
	38–95 mm, 5 poloh	38–95 mm, 5 poloh	38–95 mm, 5 poloh	38–95 mm, 5 poloh
	1111-M6-0152	1111-M6-0152	1111-M6-0166	1111-M6-0166
	D 192 / Š 83 / V 112 cm	D 192 / Š 83 / V 112 cm	D 192 / Š 86 / V 112 cm	D 192 / Š 86 / V 112 cm
	140 kg	143 kg	144 kg	145 kg
CENA*	40 490 Kč **	45 990 Kč **	44 990 Kč	49 990 Kč
EAN	4 008423 872361 13AA26SC600	4 008423 865462 13A521SC600	4 008423 873429 13A726SD600	4 008423 872354 13A721SD600



NASTAVENÍ
VÝŠKY SEČENÍ
& OVLÁDACÍ
PÁKA SPUŠTĚNÍ
SEKAČKY




PRŮCHOZÍ RÁM
PRO POHODLNÉ
NASTUPOVÁNÍ
A VYSTUPOVÁNÍ

ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART

S BOČNÍM A ZADNÍM VÝHOZEM

Musíte posekat rozlehlější travní plochy a chcete přitom strávit co nejméně času? Potom se seznámte s MTD SMART zahradními traktory - to je ta správná volba! Kdo s nimi jednou posekal svůj trávník, ten se již nikdy nevrátí zpět k ruční sekačce. MTD SMART zahradní traktory jsou praktické, robustní a spolehlivé.



PARKOVACÍ BRZDA
NA LEVÉ STRANĚ



NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
& OVLÁDACÍ PÁKA
SPUŠTĚNÍ SEKAČKY



KOMFORTNÍ „SOFT-GRIP“
VOLANT PRO LEPŠÍ
MANIPULACI

MODELY S BOČNÍM VÝHOZEM

SMART RF 125

SMART RG 145



4 000 m² / 96cm

5 500 m² / 107cm



MTD, 1 válec,
8,0 kW, 2 900 min⁻¹,
382 cm³, el. startér

B&S PB, 1 válec,
9,2 kW, 2 800 min⁻¹,
500 cm³, el. startér



Transmatic,
6 rychlostí,
13" x 5", 18" x 6,5"

Transmatic,
6 rychlostí,
15" x 6", 20" x 8"



Sběrný koš (196-180A699) a mulč.
sadu (OEM-190A116) možno
objednat jako příslušenství,
boční deflektor

Sběrný koš (196-180A699) a mulč.
sadu (OEM-190A116) možno
objednat jako příslušenství,
boční deflektor



3,8l

3,8l



30-95mm,
5 poloh

30-95mm,
5 poloh



1111-M6-0150

1111-M6-0151



D 170 / Š 107 / V 100cm

D 170 / Š 115 / V 100cm



149kg

175kg

CENA*

43 990 Kč **

47 990 Kč


EAN




13A776KF600



13M76KG600



MALÝ POLOMĚR OTÁČENÍ
– POUZE 46 CM



6 RYCHLOSTNÍCH
STUPŇŮ VPŘED I VZAD



U VYBRANÝCH MODELŮ
HYDROSTATICKÝ POHON



PRŮCHOZÍ RÁM PRO
POHODLNÉ NASTUPOVÁNÍ
A VYSTUPOVÁNÍ



SVĚTLOMET PRO SNADNOU PRÁCI I ZA ŠERA



POHODLNÉ SEDADLO

MODELY SE ZADNÍM VÝHOZEM



CENA*

EAN

	SMART RC 125	SMART RE 125	SMART RE 130 H	SMART RN 145
m²	2 500 m ² / 76 cm	3 500 m ² / 92 cm	3 500 m ² / 92 cm	4 500 m ² / 105 cm
Engine	MTD, 1 válec, 6,8 kW, 2 500 min ⁻¹ , 382 cm ³ , el. startér	MTD, 1 válec, 7,1 kW, 2 600 min ⁻¹ , 382 cm ³ , el. startér	MTD, 1 válec, 7,1 kW, 2 600 min ⁻¹ , 382 cm ³ , el. startér	B&S PB, 1 válec, 8,9 kW, 2 350 min ⁻¹ , 500 cm ³ , el. startér
Deck	Transmatic, 6 rychlostí, 13" x 5", 18" x 6,5"	Transmatic, 6 rychlostí, 13" x 5", 18" x 6,5"	Hydrostatická, s ovládaním pedálu nohou, 13" x 5", 18" x 6,5"	Transmatic, 6 rychlostí, 15" x 6", 18" x 9,5"
Bag & Deflector	200l, textilní koš, zadní deflektor včetně mulč. sadu (196-749A678) možno objednat jako příslušenství	240l, textilní koš s plastovým vikem, mulč. sadu (196-749A678) a deflektor (196-750A678) možno objednat jako příslušenství	240l, textilní koš s plastovým vikem, mulč. sadu (196-749A678) a deflektor (196-750A678) možno objednat jako příslušenství	240l, textilní koš s plastovým vikem, mulč. sadu (196-749A678) a deflektor (196-750A678) možno objednat jako příslušenství
Fuel Tank	3,8l	3,8l	3,8l	3,8l
Cutting Height	30-95 mm, 5 poloh	30-95 mm, 5 poloh	30-95 mm, 5 poloh	30-95 mm, 5 poloh
Model No.	1111-M6-0148	1111-M6-0149	1111-M6-0149	1111-M6-0147
Dimensions	D 224 / Š 91 / V 103 cm	D 225 / Š 99 / V 103 cm	D 225 / Š 99 / V 103 cm	D 225 / Š 110 / V 103 cm
Weight	185 kg	195 kg	195 kg	198 kg
CENA*	49 990 Kč	51 990 Kč **	58 490 Kč **	61 980 Kč
EAN	4 008423 891799 13A776KC600	4 008423 891782 13A776KE600	4 008423 891744 13A771KE600	4 008423 855340 13JM76KN600



VELKÉ PNEUMATIKY, ŠETRNÉ K TRÁVNÍKU




SNADNÉ ZAVĚŠENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, NAPŘ. SNĚHOVÉ RADLICE

ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA

S BOČNÍM A ZADNÍM VÝHOZEM

Za své peníze nyní dostane víc! To je ústřední motiv naší řady OPTIMA. Více komfortu, větší výkon, více možností. Pohodlný a lehce ovladatelný hydrostatický pohon v kombinaci s velkými pneumatikami a odpruženým sedadlem s vyšší zádovou opěrkou pro naprostý komfort.



LUXUSNÍ HYDROSTATICKÝ POHON KTERÝ SE OVLÁDÁ NOŽNÍM PEDÁLEM



MODELY S BOČNÍM VÝHOZEM

MODELY SE ZADNÍM VÝHOZEM


OPTIMA LG 200 H

OPTIMA LN 200 H

	5 500 m ² / 107 cm	4 500 m ² / 105 cm
	MTD ThorX, V-Twin, 13,1 kW, 2 800 min ⁻¹ , 679 cm ³ , el. startér	MTD ThorX, V-Twin, 12,7 kW, 2 700 min ⁻¹ , 679 cm ³ , el. startér
	Hydrostatický s ručním ovládním 15" x 6", 20" x 8"	Hydrostatický s nožním pedálem 15" x 6", 18" x 9,5"
	Sběrný koš (OEM-190-180A) možno objednat jako příslušenství, mulčovací sada a boční deflektor	240l, textilní koš s plastovým víkem, mulč. sadu (196-749A678) a deflektor (196-750A678) možno objednat jako příslušenství
	3.8l	3.8l
	30–95 mm, 5 poloh	30–95 mm, 5 poloh
	1111-M6-0151	1111-M6-0147
	D 170 / Š 115 / V 100 cm	D 225 / Š 110 / V 103 cm
	175 kg	198 kg
CENA*	67 990 Kč **	83 980 Kč **
EAN	4 008423 899894 13AJ79KG678	4 008423 899887 13AJ71KN678



NOVÝ MTD V-TWIN MOTOR




PRŮCHOZÍ RÁM PRO POHODLNÉ NASTUPOVÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ




PRAKTICKÝ PŘEDNÍ NÁRAZNÍK JAKO PREVENCE PŘED POŠKOZENÍM VAŠEHO ZAHRADNÍHO TRAKTORU



MALÝ POLOMĚR OTÁČENÍ – POUZE 46 CM




NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ & OVLÁDACÍ PÁKA SPUŠTĚNÍ SEKAČKY



READY-TO-GO ZA 15 MINUT!

VŠECHNY ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA JSOU VYBAVENY BEZÚDRŽBOVÝMI A PŘEDEM NABÍTÝMI BATERIEMI. TAKŽE JEDINÉ, CO MUSÍTE UDĚLAT PO VYBALENÍ TRAKTORU, JE NAMONTOVAT VOLANT, NASTAVIT SI SEDADLO DO POŽADOVANÉ POZICE A UPEVNIT JEJ POMOCÍ DODANÉHO NÁŘADÍ. A POTÉ JEDNODUŠE ZAVĚSIT SBĚRNÝ KOŠ, ZAPOJIT DVA KABELY K BATERII, DOPLNIT DO NÁDRŽE BENZÍN – A HOTOVO!




SEDADLO LZE
PŘÍPŮSOBIT
POTŘEBÁM ŘIDIČE



MYCÍ TRYSKA SEKAČKY
U VYBRANÝCH MODELŮ



SVĚTLOMET PRO
SNADNOU PRÁCI
I ZA ŠERA



PARKOVACÍ BRZDA
NA LEVÉ STRANĚ



KOMFORTNÍ „SOFT-GRIP“
VOLANT PRO LEPŠÍ
MANIPULACI



VELKÝ SBĚRNÝ KOŠ
(240 L)

MTD ZAHRADNÍ TRAKTORY

S BOČNÍM A ZADNÍM VÝHOZEM

Naše série zahradních traktorů základní řady: 3 modely pro různé požadavky – 2 modely se zadním výhozem, se šířkou záběru sečení 76 a 92 cm a jeden model s bočním výhozem se záběrem 96 cm.



MODELY S BOČNÍM VÝHOZEM

MODELY SE ZADNÍM VÝHOZEM

MTD 96

MTD 76

MTD 92



4.000 m² / 96cm

3.000 m² / 76cm

3.500 m² / 92cm



MTD, 1 válec,
7,5 kW, 2 900 ot.,
382 cm³, el. startér

MTD, 1 válec,
6,8 kW, 2 800 ot.,
382 cm³, el. startér

MTD, 1 válec,
7,1 kW, 2 600 ot.,
382 cm³, el. startér



Transmatic,
6 rychlostí,
13" x 5", 18" x 6,5"

Transmatic,
6 rychlostí,
13" x 5", 18" x 6,5"

Transmatic,
6 rychlostí,
13" x 5", 18" x 6,5"



Sběrný koš (196-180A699) a mulč. sadu (OEM-190A116) možno objednat jako příslušenství, boční deflektor

200l, textilní koš,
zadní deflektor

240l, textilní koš s plastovým víkem,
mulč. sadu (196-749A678) a deflektor (196-750A678) možno objednat jako příslušenství



3,8l

3,8l

3,8l



30–95 mm,
5 poloh

30–95 mm,
5 poloh

30–95 mm,
5 poloh



1111-M6-0150

1111-M6-0148

1111-M6-0149



D 170 / Š 107 / V 100cm

D 224 / Š 91 / V 103cm

D 225 / Š 99 / V 103cm



149kg

184kg

194kg

CENA*

40 190 Kč

45 990 Kč

49 990 Kč

EAN




13A7765F600



13A7765C600




13A7765E600



POHODLNĚ
NASTAVITELNÉ
SEDADLO



POLOMĚR OTÁČENÍ
46 CM



POHODLNĚ NASTAVENÍ
VÝŠKY SEČENÍ
A ZAPÍNÁNÍ ŽACÍHO
ÚSTROJÍ



SVĚTLA PRO LEPŠÍ
PRÁCI ZA ŠERA

40V AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM

KOMPLETNÍ 40VOLTOVÝ AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM S RUČNÍM NÁŘADÍM A SEKAČKOU NA TRÁVU

Dokonalý systém pro malé zahrádkáře. 40voltová akumulátorová baterie je snadno kombinovatelná s širokým portfoliem produktů. Nízká hmotnost i přijatelná cena vám umožní vstoupit do světa akumulátorového nářadí.

Akumulátorový bateriový systém je k dispozici s bateriemi s kapacitou 2,0 Ah a 4,0 Ah.



40V AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU SE ZADNÍM VÝHOZEM

Praktická 40V akumulátorová sekačka na trávu s velkým košem na sběr trávy je mimořádně lehká a obratná, takže je ideální pro malé a středně velké travní plochy. Může se úplně sklopit, aby šetřila místo a nabízí až 60 minut provozu, což je o 33 % více než průměr na trhu se 45 minutami.



LM40 včetně 40V rychlonabíječky a 40V litium-ionové 4,0 Ah akumulátorové baterie

LM40

	300 m² / 40 cm
	včetně 40V rychlonabíječky a 4,0 Ah litium-ionové akumulátorové baterie, bezuhlíkový motor
	140 mm/200mm, kluzná ložiska
	50l, textilní koš, s plastovým víkem
	Zadní deflektor
	Polypropylén
	25–75 mm, 6 pozic, centrálně
	742-05560
	14,2 kg (bez akumulátorové baterie)
CENA*	9 990 Kč **
EAN	4 008423 882377 18ALOS0600



VELKÝ KOŠ NA SBĚR TRÁVY S OBJEMEM 50 LITRŮ



6 STUPŇŮ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ JEDNOU RUKOU



40V AKUMULÁTOROVÝ FUKAR

KOMBINOVANÝ PŘÍSTROJ FUKAR A VYSAVAČ LISTÍ/FUKAR PRO VŠESTRANNÉ VYUŽITÍ

Pro model BLBV 40 je charakteristická vysoká rychlost vzduchu, díky které dokáže foukat, nasávat a drtit. Model BLB 40 vás ohromí svojí nízkou hmotností, lehkou manipulací a velkým objemem vzduchu.



BLB40

BLBV40

BLB40

BLBV40



40 V (doporučuje se 4,0 Ah akumulátorová baterie)

40 V (doporučuje se 4,0 Ah akumulátorová baterie)



Max. objem vzduchu: až 730 m³/hod max. rychlost vzduchu až 180 km/h

Max. objem vzduchu: až 480 m³/hod, max. rychlost vzduchu až 265 km/h



Axiální ventilátor, variabilní regulace rychlosti foukání

Horizontální ventilátor, foukání a nasávání, s variabilní regulací rychlosti



-

Faktor zmenšení objemu až do 10:1



-

45 l, textilní vak



-

Včetně ramenního popruhu



2,3 kg (bez akumulátorové baterie)

3,6 kg (bez akumulátorové baterie)

CENA*

2 499 Kč **

3 390 Kč **

EAN



41AA0-Q0600



41AB0-Q0600



MODEL BLBV 40 FOUKÁ, NASÁVÁ A DRTÍ V REDUKČNÍM POMĚRU 10:1.



VERTIKÁLNÍ DESIGN DMYCHADLA U MODELU BLB40 UMOŽŇUJE MIMOŘÁDNĚ EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ENERGIE A VYSOKÝ POMĚR VÝKONU A VYUŽITÍ



PLYNULÉ OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI VZDUCHU OTOČNÝM SPÍNAČEM

40V AKUMULÁTOROVÝ VYŽÍNAČ

ŠIKOVNÝ, LEHKÝ A FLEXIBILNÍ

S dobou provozu až 100 minut nabízí GT40 až o 120 % delší pracovní čas než srovnatelná zařízení na trhu s průměrem 45 minut. Mimo toho přesvědčí svojí velmi lehkou konstrukcí s hmotností 3,04 kg včetně akumulátorové baterie.



5-STUPŇOVÁ
NASTAVITELNÁ
ŽACÍ HLAVA
S FUNKCÍ
ZAROVNÁVÁNÍ
OKRAJŮ



JEDEN
Z NEJLEHČÍCH
VYŽÍNAČŮ
NA TRHU
S NASTAVITELNOU
RUKOJETÍ
A NÁSADOU

**GT40 včetně 40V
rychlonačječky a 40V
litium-ionové 2,0 Ah
akumulátorové baterie**



GT40
Včetně 40V rychlonabíječky
a 2,0 Ah litium-ionové
akumulátorové baterie



D-rukojeť,
5stupňová nastavitelná žací hlava



Struna Ø 1,4 mm, automatická
hlava, 1183-M6-0007



Vyžínání a ořezávání okrajů



25 cm pracovní šířka



2,6 kg (bez aku. baterie)
3,4 kg (včetně aku. baterie)

CENA*

5 499 Kč **

EAN

4 008423 883022
41AEOSQ0600

40V AKUMULÁTOROVÁ VYVĚTVOVACÍ PILA A TELESKOPICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Dokonalá dvojice na začátek. Teleskopické nůžky na živý plot THT40-275 a vyvětovací pila TPS40-298. Obě zařízení jsou vybavena ramenními popruhy na vyvážení rozložení hmotnosti ve větších výškách. Disponují měkkou rukojetí a vydrží při práci až 40 minut (model TPS40-298) a 55 minut (model THT40-275). To je posouvá výrazně nad průměr trhu. Řetězová pila (model TPS40-298) nabízí s 5,5 m/sek. jednu z nejrychlejších pil ve své třídě a s délkou 2,98 m je taktéž jednou z nejdelších vyvětovacích pil.



OBĚ ZAŘÍZENÍ MAJÍ
NASTAVITELNÉ
TELESKOPICKÉ
TYČE

THT40-275



TPS40-298

THT40-275



40 V (doporučuje se 2,0 Ah
akumulátorová baterie)



Dvojrúční obsluha,
rozšiřitelná na 2,75 m



oboustranně nabroušené nože,
50 cm



Šířka zubové mezery 16 mm



Protiblokovací systém, rychlé
zastavení: < 0,2 s
včetně ramenního popruhu



-



-



-



-



-



-



3,7 kg
(bez akumulátorové baterie)

CENA*

3 999 Kč **

EAN

4 008423 883046
41AG0TQ0600

TPS40-298



40 V (doporučuje se 2,0 Ah
akumulátorová baterie)



Dvojrúční obsluha,
rozšiřitelná na 2,98 m



-



-



včetně ramenního popruhu



Šířka vodicí drážky: 1,3 mm,
dělení řetězu: 3/8 "LP



0,181



OREGON, automatické mazání



Délka lišty: 20 cm, OREGON



Zubová opěrka: plast
Rychlost řetězu: 5,5 m/sek.



3,6 kg
(bez akumulátorové baterie)

CENA*

4 599 Kč **

EAN

4 008423 883053
41AIO-Q0600

40V AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

OBZVLÁŠTĚ LEHKÉ A ERGONOMICKÉ

S hmotností jen 3,64 kg (včetně akumulátorové baterie) patří tyto nůžky k jedním z nejlehčích na trhu. Ergonomický design s měkkou rukojetí umožní uživateli nastavit libovolný pracovní úhel. Stroj vydrží pracovat na jedno nabití až 55 min.



40 V (doporučuje se 2,0 Ah akumulátorová baterie)



dvojruční obsluha



oboustranně nabroušené nože, 50 cm



šířka zubové mezery 22 mm



Protiblokovací systém, rychlé zastavení: < 0,2 s




2,8 kg (bez akumulátorové baterie)

CENA*

2 999 Kč **

EAN

4 008423 883039
41AG0-Q0600



ERGONOMICKÝ DESIGN, NENÍ POTŘEBNÉ UPRAVOVAT ÚHEL



S PROTISMYKOVOU MĚKKOU RUKOJETÍ PRO BEZPEČNÉ UCHOPENÍ V KAŽDÉ PRACOVNÍ POLOZE

40V AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA

OPTIMÁLNÍ PRO RYCHLÉ POUŽITÍ

Akumulátorová řetězová pila s hmotností 4,86 kg (včetně 4Ah akumulátorové baterie) patří k nejlehčím na trhu. Měkká rukojeť a ergonomický design přispívají ke snadnější manipulaci a zvyšují bezpečnost uživatele.



40 V (doporučuje se 4,0 Ah akumulátorová baterie)



Šířka vodicí drážky: 1,3 mm, dělení řetězu: 3/8 "LP



180 ml



Značka: OREGON automatické mazání



Značka: OREGON
Délka: 35,5 cm



Doraz zubů: plast
Rychlost řetězu: 6,5 m/sek



4,0 kg (bez akumulátorové baterie)

CENA*

4 999 Kč **

EAN

4 008423 883060
41A00-Q0600



PEVNÁ A BEZPEČNÁ PRÁCE DÍKY MĚKKÉ RUKOJETI



OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI TLAČÍTKEM

PRO VŠECHNY ŘETĚZOVÉ PILY PLATÍ: prosím dbejte na bezpečnost při práci. Podrobnější informace naleznete v návodu na obsluhu, který je přiložen ke stroji.

40V AKUMULÁTOROVÁ BATERIE A NABÍJEČKY

**RYCHLÁ
NABÍJEČKA 40 V**



40 voltů

Doba nabíjení

-

CENA*

1 095 Kč **

EAN

4 008423 883183
196-671-600

**AKUMULÁTOR 40 V
LI-ION 2,0 AH**

40 voltů/2,0 Ah

60 minut

2 690 Kč **

4 008423 883169
196-669-600

**AKUMULÁTOR 40 V
LI-ION 4,0 AH**

40 voltů/4,0 Ah

120 minut

3 990 Kč **

4 008423 883176
196-670-600

**40V STARTOVACÍ SADA
(2,0 AH)**

40 voltů/2,0 Ah

60 minut

3 190 Kč **

4 008423 883152
196-668-600

**40V STARTOVACÍ
SADA (4,0 AH)**

40 voltů/4,0 Ah

120 minut

4 490 Kč **

4 008423 883190
196-672-600

ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE

PRO PERFEKTNÍ ZAKONČENÍ

Náš vyžínač s elektrickým motorem je vybavený poloautomatickou žací hlavou. Abyste vysunuli strunu, stačí vám při běžícím motoru mírně ťuknout žací hlavou o zem. Ergonomická rukojeť zaručuje nenáročnou manipulaci.



1,6 MM,
POLOAUTOMATICKÁ
DVOJSTRUNOVÁ
HLAVA

EB 1000 B



230 V / 1.000 W



D-rukojeť,
včetně ramenního popruhu



Ø 1,6 mm, dvoustrunová,
1082-U1-0002, poloautomatická
hlava, 1183-M6-1000



Pracovní šířka struny: 38 cm,
kotouč: Ø 230 mm



5,5 kg

CENA*

3 190 Kč

EAN

4 008423 856996
41AC0UE-678



Model EB 1000 B s nožem na keře a houštiny,
včetně ramenního popruhu a strunové cívky.

BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE

UNIVERZÁLNÍ STROJE PRO VĚTŠÍ PLOCHY

S naším velkým výběrem benzínových vyžinačů vám nabízíme mnoho možností pro všestranné využití v zahradě. Všechny modely jsou vybavené poloautomatickou žací hlavou. Kromě toho je k dispozici ocelový nůž, který je určený na hrubší práci. V ceně je i popruh.



990
MTD, 4taktní motor,
0,69 kW, 7 600 min⁻¹,
29 cm³



ruční start - AST
(Advanced Starting
Technology)



T-rukojeť, dělená hřídel, dvojitý
ramenní popruh



Ø 2,4 mm, dvoustrunová,
1082-U3-2415, poloautomatická
hlava, cívka: 1183-M6-0005



Pracovní šířka struny: 46 cm,
kotouč: Ø 200 mm,
1181-U1-0025



0,4l



8,0 kg

CENA*

7 990 Kč **

EAN

4 016918 025215
41ADZ99C678



SILNÉ MTD 2TAKTNÍ
MOTORY



2,4 MM,
POLOAUTOMATICKÁ
STRUNOVÁ HLAVA
U VŠECH MODELŮ

SMART BC 33 D



2taktní full crank motor,
1,05 kW, 11 800 min⁻¹,
32,6 cm³



ruční start



D-rukojeť,
dělená hřídel,
včetně ramenního popruhu



Ø 2,4 mm, dvoustrunová,
1082-U3-2415, poloautomatická,
1183-M6-1033



Pracovní šířka struny: 42 cm,
kotouč: Ø 255 mm,
1181-U1-0010



0,9l



6,8 kg

CENA*

3 590 Kč **

EAN

4 008423 872514
41BTG1K-678

SMART BC 33

2taktní full crank motor,
1,05 kW, 11 800 min⁻¹,
32,6 cm³

ruční start

T-rukojeť,
dělená hřídel,
dvojitý ramenní popruh

Ø 2,4 mm, dvoustrunová,
1082-U3-2415, poloautomatická,
1183-M6-1033

Pracovní šířka struny: 42 cm,
kotouč: Ø 255 mm,
1181-U1-0010

0,9l

6,8 kg

3 590 Kč **

4 008423 861228
41CTGOK-678

SMART BC 43 D

2taktní full crank motor,
1,2 kW, 11 800 min⁻¹,
42,7 cm³

ruční start

D-rukojeť,
dělená hřídel,
včetně ramenního popruhu

Ø 2,4 mm, dvoustrunová,
1082-U3-2415, poloautomatická,
1183-M6-1033

Pracovní šířka struny: 42 cm,
kotouč: Ø 255 mm,
1181-U1-0010

1,2l

7,2 kg

3 890 Kč **

4 008423 872521
41BTG1N-678

SMART BC 43

2taktní full crank motor,
1,2 kW, 11 800 min⁻¹,
42,7 cm³

ruční start

T-rukojeť,
dělená hřídel,
dvojitý ramenní popruh

Ø 2,4 mm, dvoustrunová,
1082-U3-2415, poloautomatická,
1183-M6-1033

Pracovní šířka struny: 42 cm,
kotouč: Ø 255 mm,
1181-U1-0010

1,2l

7,5 kg

3 990 Kč **

4 008423 861235
41CTGON-678

SMART BC 52

2taktní full crank motor,
1,45 kW, 12 000 min⁻¹,
51,7 cm³

ruční start

T-rukojeť,
dělená hřídel,
dvojitý ramenní popruh

Ø 2,4 mm, dvoustrunová,
1082-U3-2415, poloautomatická,
1183-M6-1033

Pracovní šířka struny: 42 cm,
kotouč: Ø 255 mm,
1181-U1-0010

1,2l

7,5 kg

4 490 Kč **

4 008423 861242
41CTG0Q-678

BENZÍNOVÉ VYŽÍNAČE & KŘOVINOŘEZY

UNIVERZÁLNÍ STROJE PRO VĚTŠÍ PLOCHY

Naše široká nabídka benzínových vyžínačů a křovinořezů nabízí mnohostranné využití pro každou zahradu. Vyberte si jeden z našich modelů TrimmerPlus. Jsou vybaveny žací kotoučem a vyžínací hlavou. Podle potřeby jimi můžete pohánět vyžínač, prořezávací pilu, plotostřih nebo kultivátor.




Čtyř nebo trojzubé kotouče jsou součástí dodávky u všech křovinořezů



SILNÉ MTD
2TAKTNÍ MOTORY



2,4 MM,
POLOAUTOMATICKÁ
STRUNOVÁ HLAVA
U VŠECH MODELŮ



MODELY 1033 AVS
A 1043 AVS
JSOU VYBAVENY
ANTIVIBRAČNÍM
SYSTÉMEM



JEDNODUCHÁ OBSLUHA

1033 AVS

2taktní motor,
1,05 kW, 7 500 ot.,
33 cm³

ruční start - AST
(Advanced Starting
Technology)

T-rukojeť,
dvojitý ramenní popruh
antivibrační systém

Ø 2,4 mm, dvoustrunová,
1082-U3-3015, poloautomatická
hlava, 1183-M6-1033

Pracovní šířka struny: 42 cm,
kotouč: Ø 255 mm,
1181-U1-0010

0,9l

8,5 kg

5 290 Kč **

CENA*

EAN

4 008423 873450
41BD71XB678

1043 AVS

2taktní motor,
1,20 kW, 7 500 ot.,
43 cm³

ruční start - AST
(Advanced Starting
Technology)

T-rukojeť,
dvojitý ramenní popruh
antivibrační systém

Ø 2,4 mm, dvoustrunová,
1082-U3-3015, poloautomatická
hlava, 1183-M6-1033

Pracovní šířka struny: 42 cm,
kotouč: Ø 255 mm,
1181-U1-0010

1,2l

9,2 kg

5 990 Kč **

4 008423 873467
41BD71YB678



Pomocí revolučního systému "AST" je ruční nastartování pomocí lanka mnohem jednodušší. Technologie spouštění motoru "Advanced Starting Technology" (AST) používá speciální pomocnou pružinu, která usnadňuje proces startování – stačí pouze plynule a snadno vytáhnout startovací šňůru a motor se pak spustí sám od sebe.

BENZÍNOVÉ A ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY

VYSOKÝ VÝKON A PRECIZNÍ ŘEZ

Nařežte dřevo s naší snadno ovladatelnou řetězovou pilou. MTD řetězové pily jsou silné, spolehlivé a lehce se startují. Řetěz značky Oregon je zárukou kvality. Kvalita za dobrou cenu.



OPĚRNÝ HŘEBEN
Z KOVU PRO
BEZPEČNOU
PRÁCI (AŽ NA ECS
1800/35)



SYTIČ A PUMPIČKA
PRO SPOLEHLIVÉ
NASTARTOVÁNÍ
(AŽ NA ECS
1800/35)



VELKÉ DRŽADLO
USNADNÍ PRÁCI
A MANIPULACI (AŽ
NA ECS 1800/35)

PRO VŠECHNY ŘETĚZOVÉ PILY PLATÍ:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze.


	ECS 1800/35	GCS 3800/35	GCS 4100/40	GCS 4600/45
	230 V, 1.800 W	2taktní motor, 1,2 kW, 12 000 min ⁻¹ , 37,2 cm ³ , ruční start	2taktní motor, 1,3 kW, 12 000 min ⁻¹ , 40 cm ³ , ruční start	2taktní motor, 1,6 kW, 12 000 min ⁻¹ , 46 cm ³ , ruční start
	síla článku: 1,3mm, dělení řetězu: 3/8" LP	síla článku: 1,3mm, dělení řetězu: 3/8" Mini	síla článku: 1,3mm, dělení řetězu: 3/8" Mini	síla článku: 1,3mm, dělení řetězu: 3/8" Mini
	90ml	0,21l	0,21l	0,26l
	značka: MTD, automatické mazání, napínání řetězu: přední, 1191-X1-0014	značka: MTD, automatické mazání, napínání řetězu: boční, 1191-X1-0015	značka: MTD, automatické mazání, napínání řetězu: boční, 1191-X1-0016	značka: MTD, automatické mazání, napínání řetězu: boční, 1191-X1-5063
	značka: OREGON, délka: 35 cm, ochranný kryt, 1092-U1-0050	značka: MTD, délka: 35 cm, ochranný kryt, 1092-U1-0050	značka: MTD, délka: 40 cm, ochranný kryt, 1092-U1-0054	značka: MTD, délka: 45 cm, ochranný kryt, 1092-M1-0027
	opěrný hřebec: plast	opěrný hřebec: kov	opěrný hřebec: kov	opěrný hřebec: kov
		0,31l	0,31l	0,55l
	4,8kg	4,2kg	4,5kg	5,5kg
CENA*	2 590Kč**	3 590Kč	4 190Kč	4 490Kč
EAN	4 008423 857009 41AZ041-678	4 008423 857023 41BY0460678	4 008423 857030 41BY0610678	4 008423 857047 41CY0340678

* Doporučená prodejní cena s DPH

FUKAR LISTÍ

ŘEKNĚTE SBOHEM PODZIMNÍMU LISTÍ

Fukary MTD se 4taktním motorem dosahují rychlosti vzduchu až 240 km/h a usnadní vám tak úklid vašeho pozemku. Nejenže snadno a rychle odstraní listí, ale také další nečistoty, což lze využít nejen na podzim. Pro ty z vás, kteří chtějí udržet pořádek na větších plochách a přitom šetřit svá záda. Fukar MT 32 BPB funguje na principu batohu. Díky dobře vypočítanému závěsnému zařízení s popruhy přes záda a ramena se vám bude pracovat pohodlně.



VÝKONNÝ 4TAKTNÍ
MTD OHV MOTOR



PRAKTICKÝ
PRINCIP BATOHU
PRO ODLEHČENÍ
VAŠICH ZAD

MT 32 BPB



MTD 4taktní motor OHV,
0,84 kW, 7 800 ot.,
32 cm³, ruční start



max. objem vzduchu: až do
810 m³/h, max. rychlost vzduchu:
až do 240 km/h



foukání



ovládání jednou rukou,
princip batohu



0,9l



9,9kg

CENA*

7 690 Kč

EAN



41BR4BPG678

KULTIVÁTOR & ROTAVÁTORY

PŘÍPRAVA PŮDY PRO VEGETACI

Příprava půdy před výsadbou je vždy namáhavá a náročná práce. Svěřte ji výkonným pomocníkům od MTD - našim elektrickým a benzínovým rotavátorům či kultivátorům.




	T 205	T 245	T 380 M
	MTD ThorX 55, 2,5 kW, 3 000 ot., 159 cm ³	MTD ThorX 55, 2,5 kW, 3 000 ot., 159 cm ³	MTD ThorX 65 H, 4,0 kW, 3 600 min ⁻¹ , 208 cm ³
	ruční start	ruční start	ruční start
	Ø 2 x 180 mm, transportní	Ø 2 x 180 mm, transportní	Ø 2 x 200 mm, transportní
	4 (2x2), 120 min ⁻¹ Ø 30,5 cm, bez rozšíření	4 (2x2), 120 min ⁻¹ Ø 30,5 cm, standard	6 (2x3), p: 129 / z: 56 min ⁻¹ Ø 30,5 cm, standard, 3 pracovní šířky
	směr otáčení: vpřed, šneková převodovka, hliníkový kryt	směr otáčení: vpřed, šneková převodovka, hliníkový kryt	směr otáčení: vpřed - vzad spojka s klínovým řemenem kovová, kryt řetězu
	40 cm	66 cm, včetně krytu pro ochranu rostlin	33 + 61 + 81 cm, včetně krytu pro ochranu rostlin
	1,25l	1,25l	2,2l
	34 kg	42 kg	58 kg
CENA*	11 690 Kč	13 290 Kč**	18 290 Kč**
EAN	 4 008423 823998 21A-20MC678	 4 008423 823981 21E-25MC678	 4 008423 836943 21D-38MT678



SNADNO
DEMONTOVATELNÉ
TRANSPORTNÍ KOLO
U MODELŮ
T 205 A T 245



VE ZVEDNUTÉ POLOZE
(V PRACOVNÍ POZICI)
SLOUŽÍ ZÁVĚS KOLA
JAKO VÝŠKOVĚ
NASTAVITELNÁ
OSTRUHA, JEN U
MODELŮ T 205 A T 245



BOČNÍ KRYTY PRO
OCHRANU ROSTLIN
U MODELŮ T 245
A T 380 M

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA

PRO VŠECHNY ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART A OPTIMA

S naším širokým sortimentem univerzálních předních a zadních nástavců se váš zahradní traktor promění v opravdového dřívě, který zvládne nejrůznější výzvy při práci okolo vašeho domu a zahrady.



Přední nárazník

Přední nárazník FastAttach™
(standardní příslušenství u modelů OPTIMA LG 200 H, LN 200 H)

OEM-196B603



4 008423 809046

Cena*: 2 050 Kč

Travní váleček

Kombinovaný ruční / tažený travní váleček,
ø 46 cm, šířka 61 cm, plast, max. hmotnost
114 kg s vodní náplní

190-228-000



4 008423 401264

Cena*: 5 890 Kč

Tažený travní váleček, ø 46 cm, šířka 91 cm,
plast, max. hmotnost 182 kg s vodní náplní

190-229-000



4 008423 804478

Cena*: 7 190 Kč

Hrábě na trávnik

Tažený vyhrabovač staré trávy a mechu, pracovní šířka 102 cm,
20 pružin (tepelně zpracováno),
variabilní zatížení v závislosti na nákladu

190-526-000



4 008423 804454

Cena*: 3 390 Kč

Prozdušňovač trávniku

Tažený provzdušňovač na trávnik, pracovní šířka 102 cm,
10 provzdušňovacích hvězdic o průměru 23 cm,
hloubka provzdušnění až 6 cm, s transportními kolečky

190-224C000



4 008423 875812

Cena*: 5 790 Kč

Sběrač trávy a listí

Tažený sběrač trávy a listí, pracovní šířka 107 cm,
objem sběrného koše 380 l

190-163A000



4 008423 807516

Cena*: 11 550 Kč

Postřikovač



Postřikovač, kapacita nádrže 95 l,
postřikovací výkon 6,8 l/min, hmotnost cca 20 kg

190-537-000



Cena*: 17 390 Kč

Přívěsné rozmetadlo



Přívěsné rozmetadlo, hmotnost cca 8 kg,
kapacita nádoby 39 kg, šířka rozmetání do 300 cm

196-031B000



Cena*: 3 390 Kč



Přívěsné rozmetadlo granulátu a hnojiva, hmotnost cca 26 kg,
kapacita nádoby 80 kg, šířka rozmetání až 366 cm

196-036-000



Cena*: 12 490 Kč **

Transportní jednoosý sklápěč



Přívěsný transportní vozík, korba z plastu, sklopný, pomocné kolečko
pro ruční manipulaci, maximální přípustná hmotnost 159 kg,
rozměry cca (D/Š/V) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, hmotnost cca 27 kg

190-236A000



Cena*: 7 990 Kč



Přívěsný transportní vozík, korba z oceli, sklopný, zadní dveře
odnímatelné, maximální přípustná hmotnost 227 kg,
rozměry cca (D/Š/V) 152,4 / 83,8 / 72 cm, hmotnost cca 27 kg

190-223B000



Cena*: 6 250 Kč



Přívěsný transportní vozík, korba z oceli,
Nosnost max. 340 kg,
rozměry cca (D/Š/V): 177,8 / 83,8 / 73,7 cm
Hmotnost cca 70 kg

196-507-000



Cena*: 8 480 Kč **

Sněhová radlice a gumová lišta na radlici



Sněhová radlice otočná (3 pozice),
s ochranou proti nárazu, šířka 117 cm

OEM-190-833



Cena*: 10 490 Kč



Gumová stírací lišta na sněhovou radlici

196-718-678



Cena*: 1 490 Kč

Sněhové řetězy



Sada sněhových řetězů
18" x 6.5", pouze pro modely TRANSMATIC

196-664-643



Cena*: 3 090 Kč



Sada sněhových řetězů
18" x 9.5", pouze pro modely TRANSMATIC

196-898-699



Cena*: 3 190 Kč



Sada sněhových řetězů
20" x 8"

196-658-699



Cena*: 3 290 Kč

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MTD



Příslušenství pro vertikutátory

MBS3001 nožová hřídel komplet pro 30 cm vertikutátor	196-279-600	739 Kč
MAS3001 pružinová hřídel komplet pro 30 cm vertikutátor	196-284-600	649 Kč
MBS3401 nožová hřídel komplet pro 34 cm vertikutátor	196-280-600	849 Kč
MAS3701 pružinová hřídel komplet pro 34/37 cm vertikutátor	196-285-600	749 Kč
MBS3701 nožová hřídel komplet pro 37 cm vertikutátor	196-281-600	939 Kč
MBS3503 nožová hřídel komplet pro 35 cm vertikutátor	196-282-600	1 089 Kč
MAS3803 pružinová hřídel komplet pro 35/38 cm vertikutátor	196-286-600	1 069 Kč
MBS3803 nožová hřídel komplet pro 38 cm vertikutátor	196-283-600	1 289 Kč



Příslušenství pro sekačky

Sběrný koš 25 l pro RM 380	196-759-678	599 Kč
Mulčovací sada pro SMART 42 PO, 42 SPO, 46 PO, 46 SPO, 46 SPOE	196-588-678	625 Kč
Mulčovací sada pro SMART 53 SPO	196-589-678	650 Kč
Sněhová radlice, včetně sněhových řetězů pro BM 87-35	196A755-678	9 295 Kč



Příslušenství pro MINIRIDERY

Sběrný koš pro MINIRIDER 76 SDE, 76 SDHE	19A300140EM	11 990 Kč
Mulčovací sada, včetně deflektoru pro MINI-RIDER 60 RDE	196-707-678	1 790 Kč
Mulčovací sada, včetně deflektoru pro MINI-RIDER 76 RDE	196-334-600	2 590 Kč



Příslušenství pro zahradní traktory

Sběrný koš pro SMART RF 125, RF 130 H, OPTIMA LF 145 H	196-180A699	12 290 Kč
Sběrný koš pro SMART RG 145, OPTIMA LG 165 H, LG 200 H	OEM-190-180A	11 290 Kč
Mulčovací sada pro SMART RF 125, RF 130 H, RG 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	OEM-190A116	1 890 Kč
Mulčovací sada pro SMART RE 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LE 145 H, LN 165 H, LN 200 H	196-749A678	3 190 Kč
Deflektor pro SMART RE 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LE 145 H, LN 165 H, LN 200 H	196-750A678	3 980 Kč



Příslušenství pro kultivátor T 380 M

Vyorávací brambor	196-263-678	2 490 Kč
-------------------	-------------	----------



Příslušenství pro MTD 202

Hadicová souprava dlouhá 2 m	OEM-290-005	Cena na vyžádání
------------------------------	-------------	------------------

Příslušenství pro sněhové frézy

Sněhová radlice 100 cm, vhodná na 2stupňové sněhové frézy (mimo modelu M56)	396-004-678	Cena na vyžádání
Gumová stírací lišta na radlici 100 cm na sněhové frézy	396-005-678	Cena na vyžádání
Náhradní sada střížných kolíků pro všechny 2stupňové frézy	7011-M6-0010	Cena na vyžádání

Příslušenství pro lištovou sekačku BM 87-35

Set sněhové radlice pro BM 87-35	196A755-678	Cena na vyžádání
----------------------------------	-------------	------------------



PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

ARNOLD®

Široká nabídka ARNOLD náhradních dílů obsahuje vše, co je pro stroje a nářadí potřebné. Přesná identifikace a rychlá dodávka jsou samozřejmostí. Cena dílů ARNOLD je na vyžádání.



Plachty		
pro sekačky	D 193 x Š 61 x V 117 cm	2024-U1-0002
pro traktory	D 173 x Š 102 x V 97 cm	2024-U1-0003
pro traktory XL	D 250 x Š 120 x V 120 cm	2024-U1-0004
pro sněhové frézy	D 170 x Š 80 x V 100 cm	2024-U1-0005
Motorové oleje a stabilizátory paliva		
Motorový olej, 0,6 l SAE30HD **		6012-X1-0030
Motorový olej, 1,0 l SAE30HD **		6012-X1-0031
Motorový olej, 0,6 l SAE 10W-30 **		6012-X1-0033
Motorový olej, 1,0 l SAE 10W-30 **		6012-X1-0034
2taktní olej, 100 ml, pro řetězové pily, vyžinače		6012-X1-0036
2taktní olej, 250 ml, pro řetězové pily, vyžinače		6012-X1-0037
Zimní olej, 1,0 l SAE 5W-30 pro sněhové frézy		6012-X1-0040
MTD stabilizátor paliva „EASY RUN“, 250 ml **		6012-X1-0045
Hydraulické oleje a péče o stroje		
Hydraulický olej, 1,0 l pro štípačky dřeva		6012-X1-0047
Péče o stroje - sprej		6021-U1-0075
Příslušenství pro řetězové pily		
Olej bio na řetězové pily, 1,0 l		6012-X1-0048
Set pilníků		1194-X1-0030
Ochranná helma		6161-X1-0001
Mazací tuk pro řetězové pily		1194-X1-0036
Ochranné rukavice třídy 0 (16m/s), velikost 9		6061-CS-1009
Ochranné rukavice třídy 0 (16m/s), velikost 10		6061-CS-1010
Ochranné rukavice třídy 0 (16m/s), velikost 11		6061-CS-1011
Ostatní příslušenství		
Ochranné brýle		6061-X1-0018
Ochranná sluchátka až 26 dB		6061-X1-0006
Ramenní popruhy pro lepší manipulaci s vyžinači a motorovými kosami		6061-M6-0001
Škrabka		2024-U1-0007
Čisticí prostředek		6021-U1-0078

* Doporučená prodejní cena s DPH

** pro sekačky, rotavátory, traktory, vertikátory, vyžinače

PŘEHLED O EMISÍCH

HLUK

Jedná se o mechanické vibrace nebo tlakové vlny elastického média. Tyto fyzikální veličiny se měří v decibelech (dB). Práh bolesti se u člověka pohybuje asi okolo 130 dB. Rozmezí lidského sluchu se pohybuje na frekvenci mezi 16 – 16 000 Hz (pod danou hladinou se jedná o infrazvuk, nad danou hladinou o ultrazvuk).

	Hladina akustického tlaku měřeno LpA (dB)	Hladina akustického výkonu LwA (dB)	Hladina akustického výkonu zaručená LwAg (dB)	Hodnota vibrací AHW ruka / paže (m/s ²)	Faktor nejistoty ruka / paže (m/s ²) (K Faktor)	Hodnota vibrací AHW tělo (m/s ²)	Faktor nejistoty tělo (m/s ²) (K Faktor)
SEKAČKY NA TRÁVU							
SMART 32 E	88	94	96	4,0	2,0		
SMART 38 E	88	94	96	3,0	1,5		
OPTIMA 38 E	82	95	96	2,5	0,6		
OPTIMA 42 E	83	95	96	2,9	1,5		
SMART 395 PO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 395 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 51 B0	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 51 BC	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 42 PO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 42 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 PO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPOE	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 PB	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPB	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPBS	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 53 SPO	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 53 SPBS	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 46 SPB HW	84	94	96	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPB HW	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPB HW IS	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPH HW	86	96	98	5,0	1,5		
ADVANCE 53 SPKV HW	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 53 MSPB	86	96	98	5,0	1,5		
WST 5522	93	106	108	6,5	1,5		
BM 87-35 Balkenmäher	86	100	103	13,5	0,5		
VERTIKUTÁTORY							
OPTIMA 35 VO	87	98	100	7,5	1,5		
OPTIMA 38 VO	87	96	100	7,5	1,5		
SMART 30 VE	86	97	99	5,0	1,5		
OPTIMA 37 VE	86	97	99	2,5	1,5		
MINIRIDERY							
SMART MINI-RIDER 60 SDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART MINI-RIDER 60 RDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 60 RDHE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
ZAHRADNÍ TRAKTORY							
SMART RF 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RG 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RC 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 130 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RN 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LG 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LN 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 96	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 76	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 92	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SNĚHOVÉ FRÉZY							
SMART M 61	88	98	100	5,0	1,5		
SMART ME 61	88	98	100	5,0	1,5		
OPTIMA ME 66	89	99	101	5,0	1,5		
OPTIMA ME 66T	89	99	101	5,0	1,5		
OPTIMA ME 76	91	101	103	5,0	1,5		
40V AKU SYSTÉM							
LM40	80	86,8	96	2,5	1,5		
BLB40	75	96,6	100	2,5	1,5		
BLBV40	76,1	92,2	97	2,5	1,5		
GT40	80	92,4	96	2,5	1,5		
THT40-275	75	87,9	90	2,5	1,5		
TPS40-298	88	97,6	98	2,5	1,5		
HT40-500	86	91,9	96	2,5	1,5		
CSH40	88	98,5	100	4,5	1,5		

AKUSTICKÝ TLAK

Jako akustický tlak se označuje míra periodické změny tlaku vzduchu způsobená akustickou vlnou.

VIBRACE CELÉHO TĚLA

Jsou způsobeny stroji, jejichž vibrace jsou vedeny přes ruce, nohy nebo hýždě do těla uživatele (např. u zahradních traktorů).

VIBRACE RUKOU / PAŽÍ

Jsou přenášeny stroji, ovládanými rukama/ pažemi nebo drženými v rukách/pažích (např. vyžínače, sekačky na trávu, rotavátory atd.)

	Hladina akustického tlaku měřeno LpA (dB)	Hladina akustického výkonu LwA (dB)	Hladina akustického výkonu zaručená LwAg (dB)	Hodnota vibrací AHW ruka / paže (m/s ²)	Faktor nejistoty ruka / paže (m/s ²) (K Faktor)	Hodnota vibrací AHW tělo (m/s ²)	Faktor nejistoty tělo (m/s ²) (K Faktor)
VYŽÍNAČE/KŘOVINOŘEZY							
EB 1000 B	88	98	100	4,0	1,5		
990	96	106	108	9,0	1,5		
SMART BC 33 D	94	113	114	6,5	1,5		
SMART BC 33	94	113	114	6,5	1,5		
SMART BC 43 D	94	111	114	8,0	1,5		
SMART BC 43	94	111	114	8,0	1,5		
SMART BC 52	93	112	114	7,0	1,5		
1033 AVS	95	111,5	114	4,7	1,5		
1043 AVS	96	112,1	114	5,7	1,5		
ŘETĚZOVÉ PÍLY							
ECS 1800/35	84	104	107	3,55	1,5		
GCS 3800/35	97	107	110	8,0	1,5		
GCS 4100/40	97	107	110	8,0	1,5		
GCS 4600/45	97	107	110	8,0	1,5		
VYSAVAČE/FUKARY LISTÍ							
MT 32 BPB	98	108	110	9,0	1,5		
ROTAVÁTORY							
T 205	81	91	93	5,0	1,5		
T 245	86	96	98	5,0	1,5		
T 380 M	88	98	100	5,0	1,5		



THE POWER OF
ARNOLD[®]
SINCE 1984.



MTD Products Czech spol. s r.o.
Pekařská 695/10B
155 00 Praha

tel.: +420 244 404 904, +420 244 404 903, +420 244 404 901
www.mtd.cz
e-mail: mtdczech@mtdproducts.com

Všechny ceny, texty, fotografie, údaje o rozměrech a výkonu byly připravovány s nejvyšší péčí. Přesto však není možné zaručit naprostou aktuálnost uvedených informací. Zejména se nezaručuje, že výrobky odpovídají vyobrazením po stránce technické, barevné, tvarové nebo vybavení, nebo že výrobky odpovídají vyobrazeným proporcím. Změny v důsledku chyb tisku nebo omylů jsou vyhrazeny. Údaje v tomto katalogu jsou platné do vydání nového katalogu MTD Products.

(ND) - náhradní díly - jsou součástí dílů Arnold

© 2020 MTD Products Czech spol s r.o., Česká republika

