

# MOTORJIKOV



KATALOG 2020  
ZAHRADNÍ TECHNIKY

# Dvoutaktní motory JIKOV®



Legendární a léty používaní osvědčené dvoutaktní motory JIKOV® vynikají svou jednoduchou údržbou, životností a neomezenou svahovou dostupností umožňující sečení ve velkých náklonech a těžko přístupných terénech. Motory jsou osazeny odstředivou spojkou, která spíná při 1800 ot/min.

## JIKOV 1453

Odstředivá spojka Ø 80 mm

## JIKOV 1447 DV

Odstředivá spojka Ø 80 mm  
Manuální dekoventil pro odlehčený start



## ODLEHČENÝ START – 2T MOTORY JIKOV 1447 DV

**DEKOMPRESNÍ VENTIL, MANUÁLNĚ OVLÁDANÝ**  
– pouze pro motory 1447 DV

Před startem motoru je ventil dekoventilu OTEVŘEN – čepička dekoventilu je zatlačena směrem k hlavě válce a spalovací prostor je spojen s okolní atmosférou. Při startu motoru se při kompresním zdvihu ventil dekoventilu uzavírá tlakem stlačované palivové směsi. K usnadnění startu motoru je zde využíván právě okamžik otevřeného dekoventilu při přechodu z klidového stavu do chodu motoru. V případě, že se motor nerozběhne, je nutné před každým dalším startem znovu stlačit čepičku dekoventilu a otevřít jej.

\*Odstředivá spojka Ø 120 mm za příplatek 2 900 Kč vč. DPH

Motor	1453	1447 DV
Objednací číslo	0001453	0001447DV
Zdvihový objem	133 cm <sup>3</sup>	153 cm <sup>3</sup>
Krouticí moment	7,9 Nm	8,4 Nm
Výkonová kategorie	5 HP	6 HP
Spojka/hřídel*	odstředivá 80 mm	odstředivá 80 mm
Zapalování	kontaktní	kontaktní
Odlehčený start	NE	ANO
Cena	<b>13 990 Kč</b>	<b>14 490 Kč</b>

# Pohonné 2T jednotky JIKOV®

## VYKLÁPĚCÍ KLEČE

Lze použít s motory:

- JIKOV 1453
- JIKOV 1447 DV



Ilustrační foto

Motor	JIKOV 1453	JIKOV 1447 DV
Název	<b>vyklápěcí</b>	<b>vyklápěcí</b>
Objednací číslo	9720613	9720613+DV
Objem motoru	133 cm <sup>3</sup>	153 cm <sup>3</sup>
Krouticí moment	7,9 Nm	8,4 Nm
Výkonová kategorie	5 HP	6 HP
Možnost nastavení*	V+S	V+S
Cena	<b>16 990 Kč</b>	<b>17 490 Kč</b>
Poznámka	kontaktní zapalování ISKRA	manuální dekoventil

Vyklápěcí kleče lze nastavovat jak výškově, tak stranově, což oceníte v nerovném terénu, nebo například při práci u oplocení, nebo zdí. Díky jednoduchému nastavení tak můžete sekat trávu podél těchto překážek, aniž by vám překážela samotná říditka.

\* V = výškové, S = stranově. Odstředivá spojka Ø 120 mm za příplatek 2 900 Kč vč. DPH

# Čtyřtákní motory

## RATO



Motor	R 170	R 225
Objednací číslo	N017944	N017945
Zdvihový objem	173,2 cm <sup>3</sup>	223 cm <sup>3</sup>
Krouticí moment	9,0 Nm	12,5 Nm
Výkonová kategorie	6 HP	7,5 HP
Max. výkon	3,2 kW	4,1 kW
Hmotnost	12,5 kg	15,5 kg
Rozměry (š × v × h)	348 × 282 × 395 mm	362 × 292 × 404 mm
Cena	<b>3 490 Kč</b>	<b>3 990 Kč</b>

## HONDA



Motor	GCV 160	GCVx 200
Objednací číslo	9946914	9946928
Zdvihový objem	160 cm <sup>3</sup>	201 cm <sup>3</sup>
Krouticí moment	9,4 Nm	12,7 Nm
Výkonová kategorie	5,5 HP	6,5 HP
Hmotnost	10,5 kg	10,1 kg
Rozměry (š × v × h)	395 × 329 × 361 mm	415 × 330 × 359 mm
Cena	<b>7 990 Kč</b>	<b>9 990 Kč</b>

## BRIGGS & STRATTON



Motor	675EXi	875EXi	950E
Objednací číslo	N016681	N014569	N010297
Zdvihový objem	163 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	223 cm <sup>3</sup>
Krouticí moment	9,83 Nm	11,87 Nm	13,56 Nm
Výkonová kategorie	5,5 HP	7 HP	7,5 HP
Hmotnost	8,5 kg	10 kg	14,2 kg
Rozměry (š × v × h)	349 × 314 × 253 mm	399 × 338 × 238 mm	401 × 339 × 257 mm
Cena	<b>6 990 Kč</b>	<b>8 990 Kč</b>	<b>9 990 Kč</b>

# Pohonné 4T jednotky **RATO / HONDA**



R 170

R 170 / R 225

Motor	R 170		R 225
Název	<b>luční</b>	<b>speciál</b>	<b>speciál</b>
Objednací číslo	9720619	9720620	9720621
Objem motoru	173 cm <sup>3</sup>	173 cm <sup>3</sup>	223 cm <sup>3</sup>
Krouticí moment	9,0 Nm	9,0 Nm	12,5 Nm
Výkonová kategorie	6 HP	6 HP	7,5 HP
Možnost nastavení*	V	V+S	V+S
Cena	<b>9 990 Kč</b>	<b>10 990 Kč</b>	<b>11 990 Kč</b>

## HONDA GCV 160



9720616



9720617

## HONDA GCVx 200



9720618

Motor	HONDA GCV 160	HONDA GCV 160	HONDA GCVx 200
Název	<b>luční</b>	<b>vyklápěcí</b>	<b>vyklápěcí</b>
Objednací číslo	9720616	9720617	9720618
Objem motoru	160 cm <sup>3</sup>	160 cm <sup>3</sup>	201 cm <sup>3</sup>
Krouticí moment	9,4 Nm	9,4 Nm	12,7 Nm
Výkonová kategorie	5,5 HP	5,5 HP	6,5 HP
Možnost nastavení*	V	V+S	V+S
Cena	<b>14 490 Kč</b>	<b>14 990 Kč</b>	<b>17 490 Kč</b>

\* V = výškové, S = stranové

# Mulčovač **MOTOR JIKOV BRAVO**

Mulčovače **BRAVO** vyráběné společností **MOTOR JIKOV GREEN a.s.** jsou vhodné i pro úpravu rozsáhlejších ploch nad 1000 m<sup>2</sup>. Stroj je vybaven kvalitním nožem OREGON, zajišťujícím kvalitní zpracování sečeného porostu bez nutnosti další manipulace. Podpěrný rám zajišťuje přesné vedení a kopírování terénu. Stroj je vybaven jednoduše nastavitelnými ergonomickými říditky s pákou pojezdu a pákou pohonu rotoru. Foukaná kola s velkým průměrem jsou vybavena neomezenou volnoběžkou a umožňují dobrou prostupnost terénem a otočení na místě, čímž přispívají k vynikající ovladatelnosti stroje. Skladnost je zaručena jednoduchým spojem, díky kterému je možné říditka sklopit do vodorovné polohy, a celý stroj je možné transportovat v zavazadlovém prostoru běžného osobního automobilu.

- Výkonný a spolehlivý motor
- Volnoběžka v kolech pro snadnou manipulaci
- Kvalitní nůž OREGON
- Podpěrné lyžiny pro přesné vedení
- Volitelné podpěrné kolečko
- Sklopná říditka pro jednoduché uskladnění a transport
- Foukaná kola pro výbornou prostupnost terénem
- Kvalitní šneková převodovka vlastní výroby
- Pojezd nezávislý na sečení

**RATO**



Ilustrační foto

**BRAVO**

17 990 / 20 990 / 22 990 / 25 490 Kč

MODEL	mulčovač BRAVO			
Objednací číslo	2045317_225	2055317_225 (s variátorem)	4045317_875	4055317_875 (s variátorem)
Motor	R225	R225	Briggs & Stratton 875EXi	Briggs & Stratton 875EXi
Typ motoru	čtyřtákní benzínový	čtyřtákní benzínový	čtyřtákní benzínový	čtyřtákní benzínový
Objem motoru	223 cm <sup>3</sup>	223 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>
Kroučící moment	12,5 Nm	12,5 Nm	11,87 Nm	11,87 Nm
Výkonová kategorie	7,5 HP	7,5 HP	7 HP	7 HP
Svahová dostupnost	30°	30°	30°	30°
Šíře záběru	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Počet nožů	1	1	1	1
Výška sekání (strniště)	5 / 7 cm	5 / 7 cm	5 / 7 cm	5 / 7 cm
Pojezd	ano	ano	ano	ano
Pojezdová rychlost	2,5 km/h	2,0–3,7 km/h (s variátorem)	2,5 km/h	2,0–3,7 km/h (s variátorem)
Pohon rotoru	řemenem	řemenem	řemenem	řemenem
Hmotnost	75 kg	77 kg	70 kg	72 kg



# Bubnová sekačka **MOTOR JIKOV VIVA**

Bubnová sekačka **MOTOR JIKOV VIVA** vlastní výroby se skládá ze žacího ústrojí a motorové jednotky (motor s říditky). Oba segmenty jsou spojeny odstředivou spojkou o průměru 80 nebo 120 mm. Tato sekačka plnohodnotně nahradí jednoúčelové stroje a nabízí uplatnění motorové jednotky na další zahradní technice.

MODEL	VIVA
Název	žací adaptér
Objednací číslo	105319CZ
Pohon	motorová jednotka dle výběru
Připojení	odstředivá spojka 80 mm
Šíře záběru	58 cm
Výška sekání	3,5 cm
Rozměr kol	338 mm / 91 mm
Pojezd	ano
Pojezdová rychlost	2,8–3,5 km/h
Pracovní výkon	od 12 ar/h
Hmotnost	46 kg
Poznámka	boční plachta

## VIVA

15 140 Kč

13 490 Kč

rozpojitelná spojka

Možnost otáčení stroje o 360° bez zadrhnutí kol

Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy

Pevná masivní říditka i s bočním vyklápěním

Kvalitní převodovka vlastní výroby

Výborná skladnost a manipulace díky dělitelné konstrukci

Dvojitý disk pro přesné kopírování terénu

Otočné nože – při nárazu do překážky se otočí

Velká foukaná kola

Volnoběžka pro otáčení stroje o 360° bez omezení

Odstředivá spojka pro možnost použití více motorových jednotek

## ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA KOMPLETU SEKAČKY VIVA S POHONNOU JEDNOTKOU

**R 170**

+ luční kleče (č. 9720619)  
+ kleče SPECIÁL MJ (č. 9720620)

**22 480 Kč**

**23 480 Kč**

**HONDA  
GCV 160**

+ luční kleče (č. 9720616)  
+ vyklápěcí kleče (č. 9720617)

**26 980 Kč**

**27 480 Kč**

**R 225**

+ kleče SPECIÁL MJ (č. 9720621)

**24 480 Kč**

**GCVx 200**

+ vyklápěcí kleče (č. 9720618)

**29 980 Kč**

**JIKOV 1453**

+ vyklápěcí kleče (č. 9720613)

**29 480 Kč**

**JIKOV 1447 DV**

+ vyklápěcí kleče (č. 9720613I+DV)

**29 980 Kč**

# Víceúčelový systém **ROBUS**

## PODVOZKOVÉ SESTAVY

Pro pohonné jednotky  
s odstředivou spojkou  
Ø 80 / 120 mm



BDR 550 jednobubnové  
žací + podvozek



BDR 700 dvoububnové  
žací + podvozek

MODEL	BDR 550 jednobubnové žací + podvozek		BDR 700 dvoububnové žací + podvozek	
Objednací číslo	5315AU	5315H	5323	5323H
Motor	-	-	-	-
Typ motoru	pro 2 takt	pro 4 takt	pro 2 takt	pro 4 takt
Pohon motoru	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 80 mm
Šíře záběru	58 cm	58 cm	70 cm	70 cm
Výška sekání (strniště)	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Pojezd	ano	ano	ano	ano
Pojezdová rychlost	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h
Hmotnost	56 kg	56 kg	65 kg	65 kg
Poznámka	boční plachta	boční plachta	vyklápění rotorů	vyklápění rotorů
Cena	<b>19 990 Kč</b>	<b>19 990 Kč</b>	<b>25 990 Kč</b>	<b>25 990 Kč</b>

## Adaptéry k podvozkové sestavě

Řemenový pohon, přestavba do 10 minut



6 490 Kč



12 490 Kč



4 490 Kč

MODEL	BDR 550	BDR 700	SR - 1
Objednací číslo	9730209	9730205	9730901
Název	Jednobubnové žací	Dvoububnové žací – protiběžná spojka	Shrnovací radlice
Šíře záběru	58 cm	70 cm	100 cm
Hmotnost	23 kg	31 kg	21 kg
Poznámka	otočné nože	otočné nože	stranové výklopná



10 990 Kč



11 490 Kč



12 990 Kč

MODEL	ROBUS		PODVOZEK ROBUS
Objednací číslo	5301R	5303	9720317
Název	Rotační kartáč	Rotační obraběč	Podvozková sestava
Šíře záběru	100 cm	100 cm	-
Hmotnost	25 kg	25 kg	29 kg
Poznámka	-	-	šípová kola

# Rotavátory RURI



- Kalené nože se zárukou 5 let
- Zvětšená kuželová odepínatelná spojka
- Sklápěcí držadla
- Šnekový válcový pohon místo řemene

Sprint 550H



5 let záruka na  
nože kultivátoru

MODEL	Sprint 550H
Objednací číslo	SPRINT 550H
Motor	Honda GCV 160
Objem motoru	160 cm <sup>3</sup>
Výkonová kategorie	5,5 HP
Šíře záběru	85 cm, 6 nožů
Převodovka	1 rychlost vpřed

~~16 990 Kč~~

12 990 Kč

[www.mjgreen.cz](http://www.mjgreen.cz)

**MOTOR JIKOV**  
**GREEN**

MOTOR JIKOV GREEN a.s.  
Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice  
[www.mjgreen.cz](http://www.mjgreen.cz)

#### KONTAKT

Obchodní oddělení:  
Tel: 389 016 513  
Email: [objednavky@mjgreen.cz](mailto:objednavky@mjgreen.cz)

#### PROVOZOVNA Velké Meziříčí

Obchodní oddělení:  
Tel: 566 501 902  
Email: [objednavkyvm@mjgreen.cz](mailto:objednavkyvm@mjgreen.cz)

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Váš prodejce:

Člen skupiny MOTOR JIKOV GROUP s tradicí od roku 1899,  
provozující činnost v oborech strojírenství a slévárenství,  
vyvázející své výrobky do celého světa.

**MOTOR JIKOV**